




# PZM5 VALVOLA RIDUTTRICE DI PRESSIONE PILOTATA SERIE 10

# VERSIONE MODULARE ISO 4401-05


p max 350 barQ max (vedi tabella prestazioni)

#### PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO



- La valvola PZM5 è una riduttrice di pressione di tipo pilotato, realizzata in versione modulare con superficie di attacco rispondente alle norme ISO 4401.
- Viene utilizzata per la riduzione della pressione su rami di circuito secondari assicurando la stabilità della pressione regolata, anche al variare della portata che attraversa la valvola.
- — È assiemabile rapidamente sotto le elettrovalvole direzionali ISO 4401-05, senza l'impiego di tubazioni.
- È normalmente fornita con vite di regolazione ad esagono incassato, dado di bloccaggio e limitazione della massima corsa di regolazione.
- È disponibile in tre campi di regolazione pressione fino a 280 bar.

#### **PIANO DI POSA**




## **PRESTAZIONI**

(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50 °C)


Pressione massima di esercizio	bar	350
Portata massima nel condotto controllato P Portata massima nei condotti liberi Portata di drenaggio	l/min	80 100 < 0,8
Campo temperatura ambiente	°C	-20 / +60
Campo temperatura fluido	°C	-20 / +80
Campo viscosità fluido	cSt	10 ÷ 400
Viscosità effettiva raccomandata	cSt	25
Grado di contaminazione del fluido	secondo ISO 4406:1999 classe 20/18/15	
Massa	kg	2.7

### SIMBOLI IDRAULICI




62 310/122 ID 1/2


#### 1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE



#### 2 - CURVE CARATTERISTICHE

(valori ottenuti con viscosità 36 cSt a 50 °C)






#### 3 - FLUIDI IDRAULICI

Usare fluidi idraulici a base di olio minerale tipo HL o HM secondo ISO 6743-4. Per questi tipi di fluidi, utilizzare guarnizioni in NBR. Per fluidi tipo HFDR (esteri fosforici) utilizzare guarnizioni in FPM (codice V). Per l'uso di altri tipi di fluidi come ad esempio HFA, HFB, HFC consultare il nostro Ufficio Tecnico.

L'esercizio con fluido a temperatura superiore a 80 °C comporta un precoce decadimento della qualità del fluido e delle guarnizioni. Il fluido deve essere mantenuto integro nelle sue proprietà fisiche e chimiche.

# 4 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE





#### **DUPLOMATIC MS Spa**

via Mario Re Depaolini, 24 | 20015 Parabiago (MI) | Italy
T +39 0331 895111 | E vendite.ita@duplomatic.com | sales.exp@duplomatic.com
duplomaticmotionsolutions.com